

כחלק מתוכנית התמיכה AbbVie Care קיימנו לאחרונה הרצאה בנושא טיפול נכון בעור למטופלי פרודואדופה. מצורפים עיקרי הדברים שהועברו בהרצאה:

## המלצות לניהול עורי למשך הטיפול בפרודואדופה

### הגיינה בזמן הטיפול

- רחיצת ידיים עם סבון
- חיטוי מקום ההחדרה עם מגבון אלכוהול
- הימנעות ממגע בקצה הקנולה

### הכנת העור מראש

- שמירה על לחות באזורים מועדים
- הסרת שיער בגזירה או קרם, **לא בגילוח**
- אם יש עור סדוק – יש לטפל מראש

### שגרה יומית מומלצת

- ניקוי האזור בבוקר
- מריחת קרם לחות
- בדיקת סימנים חדשים בעור

### 1 בחירת מקום הזרקה

מקום עם מספיק שומן תת-עורי (בטן עליונה) הימנעות מאזורים עם קפלי עור, צלקות או שיער רב


### 2 החלפת מיקום הקנולה

מומלץ להחליף מיקום כל 2-3 ימים לכל המאוחר או לפי המלצות הצוות הרפואי. יש להימנע מהחדרת הקנולה פעמיים באותו מקום ברציפות.

### 3 עיסוי לאחר הסרת הקנולה

מסייע בספיגת שאריות תרופה מונע היווצרות גושים ונודולים

### מקומות הזרקה אלטרנטיביים



## שאלון מעקב עצמי

מה עושים?	תסמין
קומפרס, סטרואיד	אודם
עיסוי, מעקב	נפיחות
רופא מיון	חום סיסטמי, מוגלה

### המלצות כלליות

- ביקור אצל רופא עור פעם בשנה
- דיווח על כל נגע חדש או משתנה
- צילום איזור העירווי כל מספר ימים לתיעוד ולמעקב

המלצות אלו נכתבו ע"י דרמטולוג מומחה עבור תוכנית AbbVie Care יש לעיין בעלון לצרכן של התכשיר לפני השימוש. לקבלת עלון לצרכן ניתן לפנות לאתר מאגר התרופות של משרד הבריאות או לבעל הרישום חברת אבווי ביופארמה, רחוב החרש 4, בניין D, ת.ד. 1014, הוד השרון 4511001, טלפון: 09-7909600. Produodopa תמיסת עירווי תת עורי הניתן באופן מתמשך על-פני 24 שעות בעזרת משאבה ייעודית. חומרים פעילים: פוסלבדופה 240 מ"ג/1 מ"ל, פוסקריבדופה 12 מ"ג/1 מ"ל. לדיווח תופעות לוואי ניתן לפנות לצוות ABBVIE CARE או למשרד הבריאות il.sideeffects.health.gov או <https://sideeffects.health.gov.il> או [ilpq@abbvie.com](mailto:ilpq@abbvie.com). לדיווח תלונות איכות ניתן לפנות ל- [PVISRAEL@ABBVIE.com](mailto:PVISRAEL@ABBVIE.com).