



איתן גם בנסיעה לחו"ל



הנחיות לנסיעה עם
פרודואודופה (PRODUODOPA)

המידע המובא בהוראות אלו אינו מהווה המלצת רופא, חוות דעת מקצועית או תחליף למי מהם. אין במידע הנ"ל משום המלצה לשימוש בתרופה כלשהי או במוצר רפואי. לשאלות נוספות ככל שנדרש יש לפנות לרופא או לרוקח המטפל. המידע נכון לתאריך אוגוסט 2025

פרודואודופה: פוסלבודופה 240 מ"ג/מ"ל, פוסקרידופה 12 מ"ג/מ"ל

לקבלת עלון לרופא ולצרכן ניתן לפנות לבעל הרישום: חברת אבווי ביופארמה, רחוב החרש 4, בניין D, ת.ד. 1014, הוד השרון 4511001, טלפון: 09-7909600

לדיווח תופעת לוואי ניתן לפנות לצוות ABBVIE CARE או למשרד הבריאות <https://sideeffects.health.gov.il> או לחברה למייל: PVISRAEL@abbvie.com.
לדיווח תלונת איכות ניתן לפנות לחברה במייל: ilpq@abbvie.com

המידע מוגש על-ידי חברת AbbVie ובמימונה. חוברת זו עומדת בדרישות משרד הבריאות.

• טלפון של מוקד תמיכת האחיות: 052-8113004

ניתן לפנות לאח/ות מתוכנית התמיכה לקבלת תיק נסיעה המתאים
לאריזת ציוד לשבוע/שבועיים.



הוראות אחסון פרודאודופה:

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.
תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן בקירור (בין 2°C - 8°C). אין להקפיא.
- ניתן לאחסן את הבקבוקונים בטמפרטורת החדר עד 30°C לתקופה יחידה שלא תעלה על 28 ימים.
- אריזת הקרטון כוללת מקום ייעודי בו ניתן לציין את תאריך ההוצאה מהמקרר.
- מרגע אחסון התרופה בטמפרטורת החדר, אין להחזירה למקרר.
- יש להשליך את התרופה אם לא נעשה בה שימוש בתוך 28 ימים באחסון בטמפרטורת החדר.
- יש להעביר את כל תכולת הבקבוקון בבת אחת אל המזרק לצורך המתן. לאחר מכן, השלך את הבקבוקון הריק.
- אין להשתמש שוב בבקבוקון שנפתח. הבקבוקון הוא לשימוש חד-פעמי בלבד.
- מרגע פתיחת הבקבוקון יש להשתמש בו באופן מיידי. יש להשתמש בפרודאודופה בתוך 24 שעות מהעברת תכולת הבקבוקון אל המזרק. אין להשתמש במזרק ובשאריות התרופה שבמזרק לאחר 24 שעות.
- יש לשמור את התרופה במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות למניעת הרעלה.

פרודאודופה מיועדת לטיפול במחלת פרקינסון בשלב מתקדם, המגיבה לטיפול בלבודופה, המלווה בתנודות מוטוריות חמורות ותנועתיות יתר או הפרעות תנועה לא רצוניות, כאשר שילובים קיימים של תכשירים רפואיים לטיפול בפרקינסון לא היו יעילים.

מטופל/ת פרודאודופה יקר/ה,

ריכזנו עבורך הנחיות שיסייעו לך בנסיעה לחו"ל עם פרודאודופה

- יש לוודא כי קיימים אמצעי קירור הולמים במהלך הנסיעה וביעד המבוקש.
- בתיאום עם האבטחה הנהוגה בנמל ובחברת התעופה, קח/י איתך לכל מקום את תיק הנשיאה השומר על טמפרטורת התרופה.
- ודא/י כי יש בידך הצהרה מהרופא/ה מטפל/ת כי הנך מטופל/ת בתרופה זו.
- לפרטים נוספים יש לעיין בעלון לצרכן.
- עליך לעשות שימוש בתכשיר פרודאודופה על פי הוראות הרופא המטפל שלך.

נסיעה טובה ובטוחה!

מה עלי לקחת איתי:

- התרופה
בקבוקוני פרודאודופה
- מזרקים
- מתאמים
- ערכת עירוי
- מגבונים סטריליים
- סוללה נוספת
- מטען
- מתאם לחשמל עבור המטען
בהתאם למדינה אליה אתה נוסע
- ציוד נשיאה נוח למשאבה
- קרמים ומשחות
בהתאם לצורך
- טיפול פומי במיקרה של תקלה
במשאבה
- יש לארוז כמות מספקת לפי משך
הנסיעה המתוכננת.

